SIÈGES

SIÈGES OPÉRATIFS 284

SIÈGES RÉUNION 290

SIÈGES ACCUEIL 292

TABOURETS 294

SIÈGES

Quelle position de travail adopter pour préserver sa santé ?

1. S'asseoir au fond de son siège pour utiliser l'appui du dossier, et profiter des galbes prévus sur l'assise.

2. Régler le dossier en hauteur pour venir soutenir la zone lombaire.

3. Bien s'appuyer sur le dossier pour bénéficier des galbes prévus à cet effet.

4. Régler la hauteur d'assise avec les pieds bien à plat au sol.

5. Régler la hauteur et la profondeur des accotoirs pour diminuer les tensions du cou et des omoplates.



6. Régler son écran pour une distance œil/écran optimale de 60 cm.

7. Positionner ses avant-bras à l'horizontal, le coude formant un angle au moins égal à 90°. Utiliser un repose poignet côté souris.

8. Finaliser les réglages assise/dossier du siège ainsi que la tension du dossier pour éviter la compression sanguine dans le creux poplité. Vos genoux doivent former un angle de 90° à 100° avec le sol.

9. Positionner vos pieds à plat sur le sol et utiliser un repose-pieds en complément.

10. Bouger et changer régulièrement de position en alternant les postures assis et debouts.

Avantages d’un siège ergonomique dans l’activité quotidienne

La nouvelle génération de sièges de bureau équipés de mécanismes conçus par des ergonomes permet d’améliorer le confort au travail.
Tous nos sièges de bureau sont équipés de mécanismes de type synchrone pour un meilleur confort d'utilisation.

PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES

- hauteur de l’assise
- hauteur du dossier
- profondeur d’assise
- tension du mécanisme
- hauteur des accoudoirs

LES ACCOTOIRS

Plusieurs types d'accotoirs équipent les sièges et fauteuils **buronomic**

- Accotoirs simples 2D : réglables en hauteur et en profondeur.
- Accotoirs 3D : réglables en hauteur, en profondeur et avec manchettes orientables.
- Accotoirs 4D : réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et avec manchettes orientables.



Mécanisme synchrone

MÉCANISME SYNCHRONE

C’est la solution la plus ergonomique.

Le dossier et l’assise s’inclinent dans un angle coordonné pour offrir un confort optimal. La puissance de rappel du dossier se règle en intensité. L’anti-retour de sécurité du dossier évite les chocs au niveau de la colonne vertébrale et du cou.

La sécurité est assurée par un piétement cinq branches (aluminium moulé ou nylon) équipé de roulettes double galet pour sols moquettés. Un kit roulettes sols durs est proposé en option, pour assurer la sécurité indispensable sur ce type de sol.

VARIO

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS

Siège haut dossier base aluminium muni d'une têtière et d'accotoirs 3D en option

Description		Réf.
Siège haut dossier base aluminium		DK946G
Siège haut dossier base nylon		DK955G

▶ Options		Réf.
Têtière		DK965G
Accotoirs 3D (la paire)		DK974G
Kit 5 roulettes sol dur autofreinées		DP283G

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

G

Tissu Mirage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 101-113 (sans têtière) ou H 121-133 (avec têtière) / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 48 / H 45-58 / L 49 cm.
- Siège haut dossier résille noire avec support lombaire réglable.
- Assise en mousse injectée non-feu M1, densité 60 kg/m³.
- **Mécanisme d'inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier avec système de retour anti-choc (5 positions).**
- **Réglage en profondeur de l'assise (course 6 cm).**
- Réglage de tension du basculement du dossier.
- Accotoirs optionnels réglables 3D en nylon noir.
- Piétement à 5 branches en aluminium moulé ou en nylon noir Ø 68 cm, sur roulettes Ø 65 mm.
- Têtière optionnelle noire.
- Revêtement tissu Mirage non-feu M1.
- Le poids maximal autorisé est de 120 kg.
- Le vérin de réglage est de catégorie 3.



Comment commander ? Siège VARIO haut dossier base aluminium, tissu **Noir** = DK946G

TONUS

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

G

Tissu Bondaï

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 105-113 (sans têtière) ou H 125-133 (avec têtière) / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 45-53 / L 48 cm.
- Siège haut dossier résille noire, cadre dossier en polypropylène et filet maille extensible en polyester.
- **Mécanisme d'inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier avec système de blocage à 5 points.**
- **Dossier réglable en hauteur sur 7 cm.**
- **Soutien lombaire réglable.**
- Assise en mousse injectée à froid, densité 60 kg/m³, tapissée en tissu Bondaï.
- Système de relâchement du dossier anti-choc avec résistance du dossier ajustable.
- Piétement à 5 branches en nylon noir, sur roulettes Ø 65 mm.
- Accotoirs optionnels réglables 4D, en nylon noir.
- Le poids maximal autorisé est de 120 kg.
- Le vérin de réglage est de catégorie 3.



Siège opératif avec têtière muni d'accotoirs 4D en option

Description		Réf.
Siège opératif sans têtière		BZ985G
Siège opératif avec têtière		BY615G

▶ Options		Réf.
Accotoirs 4D (la paire)		BZ944G
Kit 5 roulettes sol dur autofreinées		DP293G

Comment commander ? Siège opératif TONUS sans têtière, tissu **Noir** = BZ985G

HARMONIE

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS

Siège opératif muni d'une têtière
et d'accotoirs 3D en option

Description		Réf.
Siège opératif		BU065G

▶ Options		Réf.
Têtière		BU074G
Accotoirs 3D (la paire)		BU083G
Kit 5 roulettes sol dur		BM333G

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

G

Tissu Bondaï

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 92-104 (sans têtière) ou H 116-128 (avec têtière) / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46-58 / L 50 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec réglage de l'intensité de la tension de basculement et anti-retour.**
- **Réglage en profondeur de l'assise (course 5 cm).**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse de polyuréthane flexible (densité 50 kg/m³).
- Assise tapissée en tissu Bondaï.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes.
- Têtière réglable en option.
- Accotoirs 3D optionnels en nylon noir.
- Le poids maximal autorisé est de 110 kg.



Comment commander ? Siège opératif HARMONIE, tissu **Noir** = BU065G

ÉQUILIBRE

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

G

Tissu Mirage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 93-104 (sans têtière) ou H 117-129 (avec têtière) / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 44-56 / L 49 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions (4 positions).**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m³).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes.
- **Accotoirs 2D en nylon noir inclus.**
- Le poids maximal autorisé est de 110 kg.



Fauteuil opératif
avec accotoirs et têtière

Description		Réf.
Fauteuil opératif avec accotoirs sans têtière		BR405G
Fauteuil opératif avec accotoirs avec têtière		BR415G

▶ Options	Réf.
Kit 5 roulettes sol dur	BM333G

Comment commander ? Siège opératif ÉQUILIBRE, tissu **Noir**, avec accotoirs = BR405G

SELMA

GARANTIE 5 ANS

DÉLAI 10 JOURS

Siège opératif

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

G

Tissu Mirage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 98-111 / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 45-58 / L 51 cm.
- Siège dossier tissu, rembourrage mousse polyuréthane (densité 30 kg/m³) pour un confort maximal.
- Assise en mousse injectée, densité 40 kg/m³.
- **Mécanisme d'inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier avec système de relâchement du dossier anti-choc.**
- **Dossier réglable en hauteur sur 8 cm.**
- Résistance du dossier réglable.
- Accotoirs optionnels réglables 3D, en nylon noir.
- Piétement 5 branches en nylon noir, sur roulettes.
- Revêtement tissu Mirage non-feu M1.
- Le poids maximal autorisé est de 120 kg.
- Le vérin de réglage est de catégorie 3.



Description		Réf.
Siège opératif		DK925G

▶ Options		Réf.
Accotoirs 3D (la paire)		DK934G
Kit 5 roulettes sol dur autofreinées		DP283G

Comment commander ? Siège opératif SELMA, tissu **Noir** = DK925G

ÉQUILIBRE HAUT

NOUVEAU

DÉLAI 10 JOURS — GARANTIE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

G

Tissu Mirage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 114-139 / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 66-91 / L 50 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec réglage de l'intensité de la tension de basculement et anti-retour.**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse de polyuréthane flexible (densité 40 kg/m³).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piétement à 5 branches en nylon sur patins avec anneau repose-pieds chromé réglable (Ø 46 mm).
- Accotoirs 3D optionnels en nylon noir.
- Le poids maximal autorisé est de 100 kg.



Siège opératif haut

NOUVEAU

Description	Réf.
Siège opératif haut	DR815G

▶ Options	Réf.
Accotoirs 3D (la paire)	BU083G
Kit 5 roulettes	DR923G

Comment commander ? Siège haut ÉQUILIBRE HAUT, tissu **Noir** = DR815G

TIK & TAK

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS

Chaise TIK

Fauteuil TAK

Description		Réf.	Finition
Chaises visiteur TIK (lot de 2)		DK905	+
Fauteuils visiteur TAK (lot de 2)		DK915	+

NOIR — GRIS CLAIR — ROUGE

G — E — V

Tissu Mirage

TIK & TAK

- Dimensions totales : P 50 / H 84 / L 53-62 cm.
- Dimensions d'assise : P 48 / H 48 / L 48 cm.
- Assise et dossier : intérieur et dessous en polypropylène, rembourrage en mousse de polyuréthane flexible (densité 30 kg/m³).
- Piétements 4 pieds en tube d'acier finition noire. Patins.
- Fauteuil visiteur : accotoirs fixes en polypropylène noir.
- Revêtement tissu Mirage non feu M1.
- Chaise empilable jusqu'à 4.



Chaise TIK



Fauteuil TAK

PRATIQUE

GARANTIE 3 ANS — DÉLAI 10 JOURS

Empilables jusqu'à 12 pièces.

Chaise Pratique dos tissu

Chaise Pratique dos résille

Description		Réf.	Finition
Siège de réunion dos et assise tissu Noir		BM425G	Noir
Siège de réunion dos résille et assise tissu Noir		BM595G	Noir

NOIR

G

Tissu Mirage

PRATIQUE

- Dimensions totales : P 57 / H 80 / L 54 cm.
- Dimensions d'assise : P 41 / H 48 / L 46 cm.
- Chaises avec dossiers tissu ou résille noire.
- Tissu Mirage. Non feu M1.
- Coques d'assise et de dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse (densité 25 kg/m³).
- Structure 4 pieds métal en tube verni époxy.
- Patins antidérapants.
- Empilable jusqu'à 12 pièces.
- Le poids maximal autorisé est de 110 kg.



Comment commander ? Siège PRATIQUE, dos résille, tissu **Noir** = BM595G

NAMI-YUMI

DÉLAI 10 JOURS — GARANTIE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES

NOIR G · GRIS FONCÉ L · GRIS CLAIR E · BLEU T

Tissu Bondaï

DESCRIPTIF TECHNIQUE

NAMI

- Dimensions totales : P 53 / H 79 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 48,5 / L 44 cm.
- 4 pieds Ø 17 mm structure en acier chromé tubulaire.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieur du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Le poids maximal autorisé est de 120 kg.
- Empilable jusqu'à 5.



YUMI

- Dimensions totales : P 53 / H 84 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 44 cm.
- Structure hêtre en bois laqué.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieur du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Le poids maximal autorisé est de 120 kg.



Chaise Nami

Chaise Yumi

Description	Réf.	Finition
Chaise Nami pieds métal	DA006	+ ⌊___⌋

Description	Réf.	Finition
Chaise Yumi pieds bois	BZ994	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Siège NAMI, tissu décor **Gris foncé** = DA006 + ⌊ **L** ⌋

CLIP

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS

Clip pieds bois

Clip pieds style

CARACTÉRISTIQUES

NOIR — G
BORDEAUX — V
VERT FORÊT — R

Tissu XTreme

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Clip pieds bois :** Dimensions totales : P 59 / H 77 / L 61 cm. Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 41 cm.
- **Clip pieds style :** Dimensions totales : P 59 / H 79 / L 61 cm. Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 41 cm.
- Sièges d'accueil et de réunion, tapissé 2 faces avec rembourrage en mousse de polyuréthane moulée (densité 60 kg/m³).
- Structure en acier revêtue mousse et tissu.
- 2 types de piétement :
  - **pieds bois** : piétement 4 pieds cadre bois, base hêtre massif verni.
  - **pieds style** : piétement tournant 360° avec 4 branches en tube chromé et patins.
- Revêtement tissu XTreme - 100% polyester recyclé - 100% retardateur de flamme.
- Normes anti-feu EN1021 1&2.
- Le poids maximal autorisé est de 120 kg.



Pieds bois



Pieds style

Description		Réf.	Finition
Chauffeuse pieds bois		DL274	+ ⌊
Chauffeuse pieds style		DL296	+ ⌊

Comment commander ? Chauffeuse CLIP piétement style, tissu décor **Bordeaux** = DL296 + ⌊ V

AVA

CARACTÉRISTIQUES

Tissu Mirage

Prune

Vert amande

Gris orage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 59 / H 75 / L 56 cm.
- Dimensions d'assise : P 43 / H 45 / L 45 cm.
- Siège d'accueil et de réunion, tapissé 2 faces avec rembourrage en mousse de polyuréthane moulée (densité 40 kg/m³).
- Structure bois de hêtre, revêtue mousse et tissu.
- Piétement 4 pieds cadre bois, base hêtre massif verni.
- Revêtement tissu Mirage non-feu M1.
- Normes anti-feu EN1021 1&2.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Description	Réf.	Finition
Chauffeuse pieds bois	DK984	+

Comment commander ? Chauffeuse AVA, tissu décor **Vert Amande** = DK984 + I

TABOURETS Dossiers bas

Les tabourets de la gamme **Détente** s'associent parfaitement aux tables hautes pour créer un espace accueillant et chaleureux, propice à l'échange et au bien-être des collaborateurs.

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tabouret haut H 80 cm		Tabouret dossier bas	P 39 / H 80 / L 39	BY324	+ ⌊⌋

CARACTÉRISTIQUES



Assise tabouret dossier bas finitions

Noir | Blanc | Aqua | Anthracite

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tabouret dossier bas

- Dimensions totales : P 39 / H 80 / L 39 cm.
- Dimensions d'assise : P 32 / H 72 / L 39 cm.
- Assise ABS moulé.
- Piétement chêne massif verni.
- Équipé d'un cercle métal de Ø 36 cm, servant de repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 72 cm.
  Profondeur d'assise : 32 cm.



Comment commander ? Tabouret dossier bas, assise décor **Aqua** = BY324 + ⌊T⌋

TABOURETS Dossiers hauts

CARACTÉRISTIQUES

Assise tabouret dossier haut finitions

Lin

Noir

Blanc

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46,5 / H 102 / L 46,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 78 / L 38 cm.
- Assise et dossier plastique moulés de forme ergonomique.
- Piétement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 78 cm.
  Hauteur du dossier : 24 cm.
  Largeur repose-pieds : 31 cm.



		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tabouret haut H 102 cm		Tabouret dossier haut	P 46,5 / H 102 / L 46,5	BY334	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Tabouret dossier haut, assise décor **Noir** = BY334 + ⌊G⌋