ACCUEIL

Reflet des valeurs de l'entreprise, l'accueil contribue à l'image de marque. Luminosité, design et matériaux…
Aucun détail ne doit être laissé au hasard.

LUMEA

PLAN D'IMPLANTATION



Avec Luméa vous pouvez mettre le voile de fond en retrait par choix esthétique, ou pour recevoir des personnes à mobilité réduite

- Bureau d'accueil sans réhausse L160 chêne clair
- 2 angles d'accueil 90° avec réhausse chêne clair, bandes translucides blanches équipés de 2 tops accueil en verre dépoli
- 2 bureaux d'accueil L80 avec réhausse chêne clair, bandes translucides blanches
- Caisson hauteur bureau P80 blanc perle, top chêne clair (cf. page 102)

ACCUEIL LUMEA

PLAN D'IMPLANTATION



Rajoutez une extension goutte d'eau et créez une zone particulièrement bien adaptée aux personnes à mobilité réduite.

- Bureau d'accueil avec réhausse L160 hêtre, bandes translucides blanches, équipé de 2 tops accueil en verre dépoli
- Angle d'accueil 90° avec réhausse hêtre, bandes translucides blanches
- Bureau d'accueil L80 sans réhausse hêtre
- Caisson hauteur bureau P80 blanc perle, top hêtre (cf. page 102)
- Extension goutte d'eau Ø105 hêtre, pied blanc (cf. pages « Extensions » des gammes bureaux)

PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau d'accueil avec réhausse L140xP80 chêne gris, bandes translucides anis
- Angle d'accueil 90° sans réhausse chêne gris
- Extension goutte d'eau Ø105 chêne gris, pied blanc

(cf. page « Extensions » des gammes bureaux)

ACCUEIL LUMEA

INFORMATIONS TECHNIQUES



Angle 90°



Top accueil en verre dépoli en situation.

Mettez-vous sous les projecteurs avec l'option éclairage LED.



Possibilité de mettre sur chaque modèle le voile de fond en retrait par choix esthétique ou pour un accueil adapté aux personnes à mobilité réduite. Retrait de 40 cm par rapport au bord du plateau.

A

B



Dimensions	Références
A. Bureaux d'accueil sans réhausse	
Voile de fond toute hauteur	
L80*P80	LM080 + fin 1
L100*P80	LM100 + fin 1
L140*P80	LM140 + fin 1
L160*P80	LM160 + fin 1
Angle 90°	LM090 + fin 1

Dimensions	Références
B. Bureaux d'accueil avec réhausse	
Voile de fond toute hauteur Hauteur utile sous réhausse = 40cm	
L80*P80	LM081 + fin 1 + fin 2
L100*P80	LM101 + fin 1 + fin 2
L140*P80	LM141 + fin 1 + fin 2
L160*P80	LM161 + fin 1 + fin 2
Angle 90°	LM091 + fin 1 + fin 2

	Références
Paire de joues de finition et de stabilité	
	LM171TG

Indispensable à chaque extrémité d'une configuration
(1 seule par configuration composée d'1 ou de plusieurs bureaux)

	Références
Pièces d'assemblage de bureaux	
Impératif pour relier 2 bureaux	LM001SA

	Références
Option top accueil en verre dépoli (290*500mm)	
	SL020

Choix de finition 1 (plateau et dessus)		
Chêne Clair	**Chêne Gris**	**Hêtre**
CCG	NBG	HBG

Choix de finition 2 (bande translucide)	
Blanc	**Anis**
B	V

	Références
Kit d'éclairage led (certifié CE et ROHS)	
Bande souple adhésive de 60 led/mètre	
Elément départ (1 transformateur + prise + interrupteur 1,20m)	LED001
Kit pour réhausse L80	LED080
Kit pour réhausse L100	LED100
Kit pour réhausse L140	LED140
Kit pour réhausse L160	LED160
Kit pour réhausse d'angle	LED090

Chaque kit se connecte l'un à l'autre.
Commencer impérativement par un élément départ.

ACCUEIL Réhausses LUMEA

PLAN D'IMPLANTATION



La réhausse LUMEA se pose sur tous les bureaux des gammes Aménagement.

- Réhausse L160 hêtre, bandes translucides blanches.
- Réhausse angle 90° hêtre.
- Réhausse L80 hêtre, bandes translucides blanches.

A



Réhausse
angle 90°

Dimensions	Références
A. Réhausses à poser sur bureaux des gammes aménagement	
Hauteur utile sous réhausse : 40cm	
L80*P38	LM089 + fin 1 + fin 2
L100*P38	LM109 + fin 1 + fin 2
L140*P38	LM149 + fin 1 + fin 2
L160*P38	LM169 + fin 1 + fin 2
Angle 90°	LM099 + fin 1

	Références
Pièce d'assemblage de réhausses	
Impératif pour relier 2 réhausses	LM001SA

	Références
Option top accueil en verre dépoli (290*500mm)	
	SL020

Top accueil en verre dépoli
en situation.

	Références
Kit d'éclairage led (certifié CE et ROHS)	
Bande souple adhésive de 60 led/mètre	
Elément départ (1 transformateur + prise + interrupteur 1,20m)	LED001
Kit pour réhausse L80	LED080
Kit pour réhausse L100	LED100
Kit pour réhausse L140	LED140
Kit pour réhausse L160	LED160

Chaque kit se connecte l'un à l'autre.
Commencer impérativement par un élément départ.

Choix de finition 1 (plateau et dessus)			
Chêne Clair	Chêne Gris	Hêtre	Merisier
CCG	NBG	HBG	MDG

Choix de finition 2 (bande translucide)	
Blanc	Anis
B	V

Vous pouvez poser la réhausse LUMEA sur les armoires basses et crédences des rangements PRO. Vous créerez ainsi des comptoirs très fonctionnels.