ACCUEIL

FIFTY-FULL 260

FIFTY-FIFTY 268

BIENVENUE 272

TABLES BASSES ET HAUTE 276

TABLES GUEST 278

FIFTY-FULL

La banque d'accueil **Fifty-Full** est une nouvelle version de **Fifty-Fifty**, plus complète, modulaire et personnalisable grâce à ses différents modules. Équipée de modules hauts et bas, cette nouvelle banque d'accueil moderne et fonctionnelle est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).



FIFTY-FULL

FIFTY-FULL

CARACTÉRISTIQUES

Décors imitation bois ou unis





Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Côté

Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm assemblé en coupe d'onglet servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Façade

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.

Piétement

Piétement du module PMR(1) final, de même finition que le plateau.

Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés

Équerres de soutien

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite Structurex® ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs. Il est disponible avec ou sans LED intérieur et extérieur.
- Les plateaux sont tous équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail (à l'exception des plateaux PMR(1)).
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison), pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

FIFTY-FULL

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS

CHÊNE FIL (N) — NEBRASKA (F) — TIMBER (M) — BLANC (S) — NOIR (G)

Décors imitation bois ou unis

❶ COMPTOIRS PRÉ-COMPOSÉS

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finitions façade + côté	Finitions piétement plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 200 cm parement L 120 cm		Sans LED	L 200	DM56	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		Avec LED	L 200	DM57	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 280 cm parement L 120 cm		Sans LED	L 280	DM58	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		Avec LED	L 280	DM59	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

COMPTOIRS avec accueil PMR[1] central

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finitions façade + côté	Finitions piétement plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		Sans LED	L 300	DM60	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		Avec LED	L 300	DM61	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		Sans LED	L 380	DM62	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		Avec LED	L 380	DM63	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 200 cm, sans LED, décor imitation **Chêne Fil** = DM56 + ⌊ N ⌋ ⌊ N ⌋

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | NOIR G

Décors imitation bois ou unis

FIFTY-FULL

DÉLAI 10 JOURS — GARANTIE 5 ANS

COMPTOIRS avec accueil PMR(1) à droite ou à gauche

		Description	PMR(1) À DROITE Réf.	Finitions façade + côté	Finitions piétement plateau + parement		PMR (1) À GAUCHE Réf.	Finitions façade + côté	Finitions piétement plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 202,5 cm parement L 60 cm		Sans LED	DM64	+	+		DM66	+	+
		Avec LED	DM65	+	+		DM67	+	+
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 242,5 cm parement L 120 cm		Sans LED	DM68	+	+		DM70	+	+
		Avec LED	DM69	+	+		DM71	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60	AF051K	Aluminium

	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs	Ø 80 mm - Fixation sur plateaux Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 202,5 cm, sans LED, PMR à gauche, façade + côté décor **Blanc**, piétement + plateau + parement décor imitation **Timber** = DM66 + S | M

FIFTY-FULL

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — BLANC S — NOIR G

Décors imitation bois ou unis

Comment composer votre banque d'accueil ?

❶ **Comptoirs** Page 264 + ❷ **Extensions** Page 266 + ❸ **Parement** Page 267

❷ EXTENSIONS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules hauts intermédiaires P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire		Extension L 100 Extension L 140	DM72 DM73	+ +	+ +
Module PMR(1) intermédiaire P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire		L 100	DM74	+	+
Module PMR(1) final P 107,5 / H 109 cm Se positionne en module final, à droite ou à gauche		L 102,5	DM75	+	+
Modules de retour gauche P 72,5 / H 109 cm		L 100 L 140	DM76 DM77	+ +	+ +
Modules de retour droit P 72,5 / H 109 cm		L 100 L 140	DM78 DM79	+ +	+ +

Intégration d'1 module haut intermédiaire



Intégration d'1 module PMR(1) intermédiaire



Intégration d'1 module PMR(1) final



Intégration d'1 module de retour gauche

Intégration d'1 module de retour droit



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Module haut intermédiaire extension L 140 cm, façade décor **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DM73 + G M

FIFTY-FULL

Décors imitation bois ou unis

❸ PAREMENTS

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite P 20,2 / H 47 cm ***À poser sur un module aut intermédiaire ou module de retour***		**Sans LED**	L 60 L 120	BY253 BY273	+ +
		Avec LED	L 60 L 120	BY263 BY283	+ +

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm - Fixation sur plateaux Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum		P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G
Pied de soutien carré* ***Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés**		50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur panneau de fond	AF051K	—	—

Retrouvez les
Caissons & Rangements
Pages 174 - 186

Comment commander ? Parement satellite L 120 cm, sans LED, décor imitation **Timber** = BY273 + M

FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil Fifty-Fifty conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception.

En comptoirs autonomes ou coordonnés pour former un ensemble d'accueil, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.

FIFTY-FIFTY



LONDRES
TOKYO
PARIS
NEW YORK

Confiance de soi
Entraide
Honneur
Respect
Réussite
Valeurs
Courage

FIFTY-FIFTY

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS



3 déclinaisons

ex : PMR[1] à droite

Piétement, plateau et parement blancs — Piétement, plateau et parement décor bois — Unicolore

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement en panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm, assemblé en coupe d'onglet à 45° et servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Découpes sur le plateau et sur la façade permettant la circulation des câbles du plateau vers le sol.
- Patins de finition.

CARACTÉRISTIQUES



Façade et côtés décors imitation bois ou unis

Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni



Vue de face — Vue intérieure



Vue du dessus PMR[1] à droite — Vue du dessus PMR[1] à gauche

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

FIFTY-FIFTY

DÉLAI 10 JOURS — GARANTIE 5 ANS

CHÊNE FIL (N) — NEBRASKA (F) — TIMBER (M) — BLANC (S) — NOUVEAU NOIR (G)

Façade et côtés décors imitation bois ou unis

CHÊNE FIL (N) — NEBRASKA (F) — TIMBER (M) — BLANC (S)

Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni

COMPTOIRS





	❶ Finitions façade + côté	❷ Finitions piétement + plateau + parement	PMR[1] à DROITE (D) Réf.	Finition	PMR[1] à GAUCHE (G) Réf.	Finition
Banque d'accueil L 180 cm P 108 / H 115 / L 180 cm	Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc	BS28NS BS28FS BS28MS		BS29NS BS29FS BS29MS	
	Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber	BS28SN BS28SF BS28SM		BS29SN BS29SF BS29SM	
	Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc	BS28GN BS28GF BS28GM BS28GS		BS29GN BS29GF BS29GM BS29GS	
	Unicolore		BS283	+ ⌊____⌋	BS293	+ ⌊____⌋
Banque d'accueil L 200 cm P 108 / H 115 / L 200 cm	Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc	BT12NS BT12FS BT12MS		BT13NS BT13FS BT13MS	
	Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber	BT12SN BT12SF BT12SM		BT13SN BT13SF BT13SM	
	Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc	BT12GN BT12GF BT12GM BT12GS		BT13GN BT13GF BT13GM BT13GS	
	Unicolore		BT123	+ ⌊____⌋	BT133	+ ⌊____⌋





(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 180, unicolore, PMR à droite, décor imitation **Chêne Fil** = BS283 + ⌊ N ⌋

BIENVENUE

Les solutions d'accueil Bienvenue reçoivent chaleureusement les visiteurs.

Modules hauts, droits et courbes, adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) par leur plateau débordant, intégrant les rangements et le passage de câbles, cette banque d'accueil se compose selon les besoins des utilisateurs et les envies d'aménagement. **Bienvenue**, c'est le choix d'un ensemble de réception fonctionnel et modulable, pour un budget maîtrisé.

BIENVENUE

CARACTÉRISTIQUES





(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Les comptoirs hauts et bas sont dotés de voiles de fond mélaminés Structurex® ép. 25 mm.
- Éléments d'angle 90° avec voile de fond métal en tôle, animé de motifs emboutis, finition époxy laqué.
- Modules reliés entre eux par des platines métalliques de jonction.
- Modules équipés de passe-câbles latéraux Ø 80 mm et verticaux sur les plateaux des comptoirs hauts pour la circulation des fluides.
- Vérins de stabilité (Ø 25 mm, course 10 mm) pour compenser les défauts de planéité du sol et permettre un alignement parfait des modules.

BIENVENUE

GARANTIE 5 ANS — DÉLAI 10 JOURS

ALUMINIUM 1 — BLANC 7 — Voiles de fond métal

CHÊNE FIL N — HÊTRE A — CÈDRE D — BLANC S — Décors imitation bois ou uni

COMPTOIRS

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finitions
Comptoirs hauts avec plan de travail P 85 / H 110 cm		Avec plan de travail	L 85 L 125 L 145 L 165	BJ243 BJ253 BJ263 BJ273	+ + + +
Éléments d'angle 90° P 85 à 101 cm		Élément d'angle haut	H 110	AE42	+
		**** Élément ne pouvant être vendu seul, montage obligatoire avec un comptoir haut.***			
		Élément d'angle bas	H 72	AE43	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60	AF051K	Aluminium
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum		P 18 / H 22,5 / L 24	BY295G	Noir

Retrouvez les **Caissons & Rangements**

Pages 174 - 186

Comment commander ? Élément d'angle haut 90°, voile de fond décor **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = AE42 + 7 N

BIENVENUE

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | CÈDRE D | BLANC S

Décors imitation bois ou uni

COMPTOIRS

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Comptoirs bas P 85 / H 72 cm		Sans joue de finition	L 85 L 125	BB253 BJ283	+ +
Comptoirs bas avec élément PMR(1) P 126 / H 72 cm		Sans joue de finition	L 85 L 125	BH643 BJ293	+ +

**** Élément ne pouvant être vendu seul, montage obligatoire avec un comptoir haut ou bas standard.***

Joue de finition pour comptoirs bas*	 joue droite	Joue droite Joue gauche		BH623 BH633	+ +

**** Obligatoire quand le comptoir bas avec élément PMR(1) est positionné en extrémité de la banque d'accueil.***

▸ Option

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte simple d'électrification métal		Se fixe sur le voile de fond structurel Structurex®	P 13 / H 12 / L 60 H utile 4 cm	AF051K	Aluminium

Retrouvez les **Chauffeuses et Sièges Accueil**

Page 293

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Comptoir bas L 85 cm, décor imitation **Hêtre** = BB253 + A

TABLES BASSES GALET & CARRÉE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition pied	Finition plateau
Table basse Galet		P 80 / H 41 / L 120	BU55	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table basse Carrée intégrant 2 niches		P 60 / H 32 / L 60	BJ343	+

CARACTÉRISTIQUES

Table basse Galet



Table basse Carrée



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.

Table basse Galet

- Plateau de forme organique galet et piétement en forme de «T» constitué de 2 panneaux de forme design (noir ou blanc).

Table basse Carrée

- Équipée de 4 roulettes multidirectionnelles pour être déplacée facilement.
- Table basse unicolore intégrant 2 niches dos à dos permettant de ranger des magazines.

TABLE BASSE GALET



Vue du dessus — Vue de profil

TABLE BASSE CARRÉE



Vue du dessus — Vue de profil

Comment commander ? Table basse carrée, finition décor imitation **Chêne Fil** = BJ343 + N

TABLE HAUTE

CARACTÉRISTIQUES

Table haute ronde

BLANC	NOIR	CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC
7	5	N	F	M	D	S

Piétements — Plateaux décors imitation bois ou uni

Tabouret dossier haut

LIN	NOIR	BLANC
P	G	S

Assise tabouret dossier haut finitions

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Table haute ronde

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm.
  Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.

Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46,5 / H 102 / L 46,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 78 / L 38 cm.
- Assise et dossier plastique moulés de forme ergonomique.
- Piétement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 78 cm.
  Hauteur du dossier : 24 cm.
  Largeur repose-pieds : 31 cm.

TABLE HAUTE RONDE

Vue de perspective

TABOURET DOSSIER HAUT



		Dim. (cm)	Réf.	Finition pied	Finition plateau
Table haute ronde H 113 cm		Ø 80 / H 113	BY30	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tabouret haut H 102 cm		P 46,5 / H 102 / L 46,5	BY334	+

Comment commander ? Tabouret dossier haut, assise décor **Noir** = BY334 + G

GUEST

NOUVEAU

Esthétiques et multi-usages, les tables d'appoint Guest sont idéales pour vos usages lounge, accueil ou espace réception et détente, dans des environnements professionnels ou personnels.

3 hauteurs de tables (H 45 / 60 / 75 cm) et 2 formats de plateaux (rond Ø 60 cm ou berlingot 60 x 60 cm) pour s'adapter avec style et finesse à tous vos besoins d'espaces collaboratifs, de réunion ou d'accueil.

CARACTÉRISTIQUES

Base quadrilobe

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal

BLANC S — ARGILE X — NOIR G

Plateaux décors unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tables d'appoint idéales pour vos usages lounge, accueil ou espaces réception / détente.
- 3 hauteurs de tables pour s'adapter à tous vos besoins : H 45 / 60 / 75 cm.
- Plateaux mélaminés ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- 2 formats de plateaux : rond (Ø 60 cm) ou carré (P 60 / L 60 cm) avec coins arrondis.
- Piétement : colonne en tube d'acier (Ø 60 mm) et base en métal, de forme quadrilobe (Ø 440 mm).



2 formats de plateaux - 3 hauteurs de tables pour tous vos usages

GUEST

DÉLAI 10 JOURS — GARANTIE 5 ANS

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal

BLANC S — ARGILE X — NOIR G

Plateaux décors unis

TABLES d'accueil

Description		PLATEAU ROND Ø 60 CM Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		PLATEAU BERLINGOT 60 X 60 CM Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables basses H 45 cm		Ø 60 H 45	DP21	+	+		60 x 60 H 45	DP24	+	+
Tables accueil H 60 cm		Ø 60 H 60	DP22	+	+		60 x 60 H 60	DP25	+	+
Tables lounge H 75 cm		Ø 60 H 75	DP23	+	+		60 x 60 H 75	DP26	+	+

Comment commander ? Table basse H 45 cm, plateau rond, pied métal **Blanc**, plateau finition décor imitation **Noir** = DP21 + 7 G