

# WOODY Manager

Signe de distinction, le piètement en bois moulé valorise l'authenticité d'un design unique et chaleureux. Un matériau innovant et naturel à la hauteur de votre image

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Carbone  
chants chêne clair

Prédéouchant  
sous plateau



Obtuteur  
carré



Obtuteur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Chêne traverse  
blanche



Chêne traverse  
carbone



Structure poutre




## PIÈTEMENTS

- Crosse en bois moulé plaqué chêne naturel clair, section 125/90/60x40mm
- Traverse en acier section 70x40mm ép.3mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau 180x100  
carbone chants  
chêne clair


- Pieds chêne  
traverse carbone

- Console mobile  
120x60 chêne  
clair - carbone

# WOODY Manager



## PLAN D'IMPLANTATION




**Boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK :**  
un dispositif de branchements à portée de main

- Bureau L180 sur console à droite à cases, chêne clair
- Boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK blanc
- Voile de fond translucide
- Pieds chêne traverse blanche



PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L180 sur console à droite à cases, chêne clair
- Boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK noir
- Pieds chêne traverse carbone





DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

**A. Bureau 180\*100**

WO180 + fin



**B. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à cases**

console à Dte WO224 + fin

console à Gche WO225 + fin

Option :  
1 porte pour case inférieure XO222CC



Porte masquée pour rangement discret ou mini bar (non fourni)



**C. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à tiroirs**

console à Dte WO234 + fin

console à Gche WO235 + fin

Option: 2 tiroirs plat à la place du DS XO444CC

Option plumier pour tiroir MQABU001TG

**CHOIX DE FINITION**

Chêne clair Carbone CC

pieds blancs CCB

pieds carbonés CCA ACA

**OPTIONS**

**OPTION VOILE DE FOND**

	TRANSLUCIDE
Pour bureau sur console	MQ016AT3
Pour bureau seul	MQ018AT3

**OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES**

	CARBONE	BLANC
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	

A



**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

2 tiroirs dont 1 DS XO532CCC

3 tiroirs plats XO533CCC

B



**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

Blanc

Carbone

2 tiroirs dont 1 DS XO232BCCC XO232ACCC

3 tiroirs plats XO233BCCC XO233ACCC



Option porte pour console à cases



Option 2 tiroirs plats pour console à tiroirs



Option plumier pour tiroir de console

# STEELY Manager

Rencontre entre le style vintage, la fonctionnalité et la technologie : des associations voulues pour marquer votre différence.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Carbone  
chants chêne clair

Prédébouchant  
sous plateau



Obturateur  
carré




Obturateur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Carbone



Structure 2 poutres



Pied blanc




Pied carbone

## PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm).
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc ou carbone.
- Hauteur totale du plan de travail 725mm.



PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau 180x100  
chêne clair.


- Voile de fond  
translucide.
- Pieds blancs.

- Console mobile  
120x60 chêne  
clair- blanc.

# STEELY Manager




## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L180 sur console à droite, chêne gris.
- Voile de fond translucide
- Pieds blancs
- Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK, blanc.

PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L180 sur console à droite, carbone / chêne clair
- Pieds carbone
- Boitier d'alimentation TELEBLOCK, noir





DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
<b>A. Bureau 180*100</b>	
	LY180 + fin



<b>B. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à cases</b>		
console à Dte	LY224 + fin	
console à Gche	LY225 + fin	
Option : 1 porte pour case inférieure	<b>Chêne Clair</b> XO222CC	<b>Chêne Gris</b> XO222NB



Porte masquée  
pour rangement discret  
ou mini bar (non fourni)



<b>C. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à tiroirs</b>		
console à Dte	LY234 + fin	
console à Gche	LY235 + fin	
Option: 2 tiroirs plat à la place du DS	<b>Chêne Clair</b> XO444CC	<b>Chêne Gris</b> XO444NB
Option plumier pour tiroir	MQABU001TG	

### CHOIX DE FINITION

	Chêne clair	Chêne gris	Carbone CC
<b>pieds blancs</b>	CCB	NBB	
<b>pieds carbonés</b>	CCA	NBA	ACA

### OPTIONS

#### OPTION VOILE DE FOND

	TRANSLUCIDE
Pour bureau sur console	MQ016AT3
Pour bureau seul	MQ018AT3

#### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	CARBONE	BLANC
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	

A



**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

	Chêne Clair	Chêne Gris
--	-------------	------------

2 tiroirs dont 1 DS	XO532CCC	XO532NBN
---------------------	----------	----------

3 tiroirs plats	XO533CCC	XO533NBN
-----------------	----------	----------

B



**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

	Blanc	Carbone
--	-------	---------

2 tiroirs dont 1 DS	XO232B + fin.	XO232A + fin.
---------------------	---------------	---------------

3 tiroirs plats	XO233B + fin.	XO233A + fin.
-----------------	---------------	---------------

Choix de finition pour le dessus et caisson de la console

Chêne Clair	Chêne Gris
CCC	NBN



Option porte pour console à cases



Option 2 tiroirs plats pour console à tiroirs



Option plumier pour tiroir de console

# URBAN Manager

L'alliance de l'originalité et de la fonctionnalité pour ce design au style résolument industriel.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris

Prédébouchant  
sous plateau



Obturbateur  
carré




Obturbateur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>3</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Carbone



Structure 2 poutres



Poutre passage de câbles



Pied blanc




Pied carbone

## PIÈTEMENTS

- Piètement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm




### PLAN D'IMPLANTATION



Disposez de branchements à portée de main grâce au top access


- Bureau 180x100 chêne gris.
- Voile de fond translucide.
- Pieds carbonés
- Console mobile 120x60 chêne gris-anthracite



# URBAN Manager




## PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L180 sur console à droite chêne clair

- Pieds carbonés

PLAN D'IMPLANTATION





- Bureau L180 sur console à droite chêne clair
- Voile de fond translucide
- Pieds blancs



**TELEBLOCK :**  
la solution pour  
des branchements à  
portée de main





### CHOIX DE FINITION

Chêne clair Chêne gris

**pieds blancs** CCB NBB

**pieds carbonés** CCA NBA

### DIMENSIONS

### RÉFÉRENCES

#### A. Bureau 180\*100

180\*100 UM180 + fin

#### B. Retours directs

80\*60 UT086 + fin

120\*60 UT126 + fin

#### C. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à cases

console à Dte UM224 + fin

console à Gche UM225 + fin

Option :  
1 porte pour  
case inférieure

**Chêne Clair**

**Chêne Gris**

XO222CC

XO222NB

Porte masquée pour rangement discret ou mini bar (non fourni)

#### D. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à tiroirs

console à Dte UM234 + fin

console à Gche UM235 + fin

**Chêne Clair**

**Chêne Gris**

Option: 2 tiroirs plat  
à la place du DS

UR444CC

UR444NB

Option plumier pour  
tiroir

MQABU001TG

### OPTIONS

#### OPTION VOILE DE FOND

TRANSLUCIDE

Pour bureau sur console

MQ016AT3

Pour bureau seul

MQ018AT3

#### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

CARBONE

BLANC

CHROME

Rond

MQ001GA5

MQ001BL5

Carré

MQ030GA5

Carré

MQ030CH5

A



**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

	Chêne Clair	Chêne Gris	
2 tiroirs dont 1 DS	UR532CCC	UR532NBN	
3 tiroirs plats	UR533CCC	UR533NBN	

B



**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

	Blanc	Anthracite	
2 tiroirs dont 1 DS	UR232B + fin.	UR232A + fin.	
3 tiroirs plats	UR233B + fin.	UR233A + fin.	
Choix de finition pour les dessus et caissons de la console	Chêne Clair	Chêne Gris	
	CCC	NBN	



Option porte pour console à cases



Option 2 tiroirs plats pour console à tiroirs



Option plumier pour tiroir de console

# EXPRIM Manager

Elégance et pureté des lignes, une façon de se distinguer et de valoriser votre différence.  
Cabinet de travail ou bureau avec rangement associé, choisissez la configuration qui vous ressemble.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris

Prédébouchant  
sous plateau




Obturbateur  
carré



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Cadre métallique porteur en acier de section 35x25mm.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Voile de fond optionnel fixé sous plateau.

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Aluminium



Carbone




## PIÈTEMENTS

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou carbone avec insertion chrome.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau > 160 cm.



### PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200 chêne gris.
- Retour direct 100 x 60 chêne gris.
- Pieds blancs.
- Caisson mobile 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus chêne gris.

# EXPRIM Manager



## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200  
chêne clair.

- Pieds carbonés.

- Console mobile  
120 x 60 chêne  
clair - carbone.

PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L200  
chêne clair.

- Voile de fond  
translucide.
- Pieds blancs.


- Console mobile  
120 x 60 chêne  
clair - blanc perle.





### A. Bureau 200\*100

	Chêne Clair	Chêne Gris
Pieds blancs	EX200CCB	EX200NBB
Pieds carbonés	EX200CCA	EX200NBA
Pieds aluminiums	EX200CCU	EX200NBU



### B. Retour direct 100\*60 sous 2 pieds

	Chêne Clair	Chêne Gris
Pieds blancs	EX106CCB	EX106NBB
Pieds carbonés	EX106CCA	EX106NBA
Pieds aluminiums	EX106CCU	EX106NBU

## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

TRANSLUCIDE

MQ018AT3

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

ALUMINIUM    CARBONE    CHROME

Carré    MQ030AL5    MQ030GA5

Carré    MQ030CH5

A



**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

<b>Chêne Clair</b>	<b>Chêne Gris</b>	
--------------------	-------------------	--

2 tiroirs dont 1 DS UR532CCC UR532NBN

3 tiroirs plats UR533CCC UR533NBN

B



**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

	<b>Blanc</b>	<b>Alu</b>	<b>Carbone</b>	
--	--------------	------------	----------------	--

2 tiroirs dont 1 DS UR232B + fin. UR232U + fin. UR232A + fin.

3 tiroirs plats UR233B + fin. UR233U + fin. UR233A + fin.

Choix de finition pour les dessus et caissons de la console

<b>Chêne Clair</b>	<b>Chêne Gris</b>
CCC	NBN

Une ligne sobre et élégante alliant bois et acier.  
Le retour sur console... la solution rangement pour un bureau encore plus fonctionnel.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris

Prédébouchant  
sous plateau



Obtuteur  
carré



Obtuteur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25mm.
- Carter de liaison en acier ép. 3mm revêtu de peinture époxy aluminium brillante.
- Structure 2 poutres métalliques dont 1 électrifiable.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Chêne clair




Chêne gris

## PIÈTEMENTS

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Hauteur totale du plan de travail : 725mm




### PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L200 chêne gris.



## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200  
chêne gris.

- Retour direct 100  
x 60 chêne gris.

## PLAN D'IMPLANTATION

Rechargez facilement vos périphériques grâce au top access




- Bureau L200  
chêne gris.

- Retour direct  
100 x 60 chêne gris.






## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200 sur console retour 200x60 chêne clair.

## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200 sur console retour à tiroirs 200x60 chêne clair







### A. Bureau 200\*100

Chêne Clair	Chêne Gris	
MI200CC	MI200NB	



### B. Retour direct 100\*60



Chêne Clair	Chêne Gris	
MI160CC	MI160NB	



### C. Bureau 200\*100 sur console retour 200\*60 à cases

	Chêne Clair	Chêne Gris	
console à Dte	MI224CC	MI224NB	
console à Gche	MI225CC	MI225NB	
Option: 1 porte pour case inférieure	Chêne Clair	Chêne Gris	
	XO222CC	XO222NB	

Porte masquée pour rangement discret ou mini bar (non fourni)



### D. Bureau 200\*100 sur console retour 200\*60 à tiroirs

	Chêne Clair	Chêne Gris	
console à Dte	MI234CC	MI234NB	
console à Gche	MI235CC	MI235NB	
Option: 2 tiroirs plat à la place du DS	Chêne Clair	Chêne Gris	
	XO444CC	XO444NB	
Option plumier pour tiroir		MQABU001TG	

## OPTIONS

**OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES**  
(pause sans perçage grâce au système de plateau pré-débouchant)

ALUMINIUM	
rond	MQ001AL5
carré	MQ030AL5

A



### A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus

Chêne Clair

Chêne Gris

2 tiroirs dont 1 DS XO532CCC XO532NBN

3 tiroirs plats XO533CCC XO533NBN

B



### B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus

Choix de finition pour les dessus et caissons de la console

Chêne Clair

Chêne Gris

2 tiroirs dont 1 DS XO232UCCC XO232UNBN

3 tiroirs plats XO233UCCC XO233UNBN



Option porte  
pour console à cases



Option 2 tiroirs plats  
pour console à tiroirs



Option plumier  
pour tiroir de console